

Action financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du CPOM ARS-CCECQA 2023-2027



Du 2 au 6 février 2026

**SEMAINE
DE PRÉVENTION
DU
RISQUE
SUICIDAIRE**

PARTICIPEZ AUX WEBINAIRES
DU CCECQA



Jeudi 05 février 2026
de 13h à 14h30

Dr Véronique GARCIA, CCECQA
Dr Xavier RICHOMME, Ramsay Santé
Caroline BIZET, Ministère de la Santé
Léna MARTEAU, QUALVA

Sécuriser l'environnement

1

Quelques rappels



Ce webinaire est enregistré



Replay et support seront disponibles dans les prochains jours
sur le site du CCECQA




N'hésitez pas à poser vos questions via les onglets « Q&R » ou
« Conversation »

CCECQA

2

Prévenir les actes suicidaires en établissement



3

Déroulé du webinaire

- **Sécuriser l'environnement des patients et des résidents, un pilier incontournable:** Dr Xavier RICHOMME, Conseiller médical Santé mentale, Ramsay Santé
- **Un outil d'autoévaluation du risque immobilier et mobilier à destination des tous les professionnels de santé:** Caroline BIZET, Cheffe de projet, DGOS, Ministère de la santé
- **Un Œil averti peut sauver une vie: outil de sensibilisation et formation :** Léna MARTEAU, Coordinatrice, Qual'Va
- Questions & Réponses

CCECQA

4

Action financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du CPOM ARS-CCECQA 2023-2027

Du 2 au 6 février 2026
SEMAINE DE PRÉVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE
 PARTICIPEZ AUX WEBINAIRES DU CCECQA



AGISSONS POUR DEMAIN

Dr Xavier RICHOMME
 Conseiller médical
 Direction de la santé mentale
 Ramsay Santé

Sécuriser l'environnement des patients et résidents

5




Sécuriser l'environnement des patients et résidents
 Un pilier incontournable pour prévenir les actes suicidaires

Dr Xavier RICHOMME
 Conseiller médical, Direction Santé Mentale & Addictologie
 Coordinateur Gestion de Crise, Direction Générale





6




7



8

General Hospital Psychiatry 35 (2013) 528–536




ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

General Hospital Psychiatry

journal homepage: <http://www.ghpjournal.com>




Emergency Psychiatry in the General Hospital
 The emergency room is the interface between community and health care institution. Whether through outreach or in-hospital service, the psychiatrist in the general hospital must have specialized skill and knowledge to attend the increased numbers of mentally ill, substance abusers, homeless individuals, and those with greater acuity and comorbidity than previously known. This Special Section will address those overlapping aspects of psychiatric, medicine, neurology, psychopharmacology, and psychology of essential interest to the psychiatrist who provides emergency consultation and treatment to the general hospital population.

Inpatient suicide on mental health units in Veterans Affairs (VA) hospitals: avoiding environmental hazards

Peter D. Mills, Ph.D., M.S. ^{a,b,*}, Lori A. King, B.S. ^c, Bradley V. Watts, M.D., M.P.H. ^{b,d}, Robin R. Hemphill, M.D., M.P.H. ^c

^a VA National Center for Patient Safety Field Office, VAMC, White River Junction, VT
^b Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, NH
^c VA National Center for Patient Safety, Ann Arbor, MI
^d VA National Center for Patient Safety, VAMC, White River Junction, VT

9



10

Sustained Effectiveness of the Mental Health Environment of Care Checklist to Decrease Inpatient Suicide

Bradley V. Watts, M.D., M.P.H., Brian Shiner, M.D., M.P.H., Yinong Young-Xu, Sc.D., Peter D. Mills, Ph.D., M.S.

Objective: The Mental Health Environment of Care Checklist (MHEOCC) has been reported to be effective in decreasing suicide on inpatient mental health units. The authors sought to examine whether the effect of the MHEOCC was sustained.

Methods: Root cause analysis reports from all Department of Veterans Affairs (VA) hospitals were reviewed to obtain a count of suicides occurring on mental health units from 2000 to 2015. The number of mental health admissions and bed-days of care were obtained for the same period.

Results: The rate of suicide prior to the implementation of the MHEOCC was 4.2 per 100,000 admissions or 2.72 per million bed-days of care. The rate after implementation was .74 per 100,000 admissions or .69 per million bed-days of care. There was no loss of effect in the seven years after implementation.

Conclusions: The MHEOCC was associated with a sustained reduction in suicides occurring on inpatient mental health units. *Psychiatric Services 2017; 68:405–407. doi: 10.1176/appi.ps.201600080*

TABLE 1. Rate of suicide on Department of Veterans Affairs inpatient mental health units before and after implementation of the Mental Health Environment of Care Checklist

Period and year	Per 100,000 mental health admissions	Per 1,000,000 mental health bed-days of care
Preimplementation		
2001	5.0	2.5
2002	6.1	3.6
2003	5.0	3.3
2004	3.6	2.4
2005	3.6	2.5
2006	3.7	2.7
2007	2.4	1.8
Implementation		
2008	3.6	2.7
2009	0	0
2010	1.2	.93
Continuation		
2011	0	0
2012	1.1	1.0
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0



11

Check Liste de sécurisation de l'environnement du patient/résident

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Mental Health Environment of Care Checklist for Bathrooms											
In addition to the following criteria, bathrooms must also meet all General Criteria.											
Ques. No.	MFSAT cross reference number	Site / Item	Questions / Criteria	Rationale / Assessment Methods:	Met	Partially Met	Not Met				
56	7.2.13.3.13	Showers	Are showers free of anchor points? Shower heads should be institutional type. Soap holders should be recessed. Floor drain plates should have temper-resistant screws.	Institutional shower head is designed to not provide an anchor point for hanging. The shower head and controls should be free of anchor points. Consider using automatic on/off faucets to eliminate the faucet handles. Push button controls for the shower are also an acceptable alternative. Updated February 2013.							
57	7.2.13.3.14	Water Temperature	Is the water temperature limited to a maximum of 110 degrees F?	Check the water by running the faucet in the sink or shower or install temperature control guard for all faucet and set temperature to 105-110 degrees F.							
58	7.2.13.3.15	Shower Curtains	Are shower curtains hung from ceiling mounted tracks with curtains designed to tear away when a static load of 5 pounds or more is applied? Are shower curtains made of flammable material (not plastic or vinyl) so that they cannot be used for suffocation? Tracks in bathrooms should be the flush type and not surface mounted.	Shower Curtains are important for privacy and to keep water from flooding the floor - causing fall hazards. It is vital to check that the mounted tracks cannot be used as an anchor point for hanging. Sreak away curtain rods may be used as a weapon and are not recommended. Note: On new construction showers can be built to provide privacy by walking around a corner so that doors or curtains are not needed. Check to make sure that the curtain cannot be gathered together to form a burlap that can be used for hanging from either a standing or seated position. (Added 2014)				See Patient Safety Alert regarding shower curtains. Updated March 2013			
59	7.2.13.3.16	Interior Bathroom Doors	Are interior bathroom doors designed without anchor points and designed such that it is not possible to barricade the door?	There is no Life Safety Code requirement for the construction of doors to toilets and shower rooms (as long as the rooms are not used for storage). Doors to				If out down doors or SER doors are installed in locked mental health units, then do one of the following: a) Remove latching door hardware. (positive latching or			



Et pourquoi pas en France ?

General Instructions | References to Products | Alert and Advisories | General Criteria | Sleeping Rooms | Bathrooms



12

Traduire la check liste des VAH

Rendre compatible avec la culture française

Rendre accessible à tous (ATAWAD)

Rendre lisible les conclusions (priorités)



A	B	C	D	E	F	G	H
Mental Health Environment of Care Checklist for Bathrooms							
In addition to the following criteria, bathrooms must also meet all General Criteria							
Ques. No.	IFSAT cross reference number	Site / Item	Questions / Criteria	Rationale / Assessment Methods	Met	Partly Met	Not Met
50	7.2.13.10	Showers	Are showers free of anchor points? Shower heads should be institutional type. Soap holders should be mounted. Floor drain plates should have temper-resistant covers.	Institutional shower head is designed to not provide an anchor point for hanging. The shower head and controls should be free of anchor points. Consider using automatic or/soft faceted to minimize the faucet handles. Push button controls for the shower are also an acceptable alternative. Updated February 2013			
51	7.2.13.14	Water Temperature	Is the water temperature limited to a maximum of 110 degrees F?	Check the water by running the faucet in the sink or shower or install temperature control guard for all faucets and set temperature to 105-110 degrees F			
50	7.2.13.15	Shower Curtains	Are shower curtains hung from ceiling mounted tracks with curtains designed to tear away when a static load of 5 pounds or more is applied? Are shower curtains made of breathable material (not plastic or vinyl) so that they cannot be used for suffocation? Tracks in bathrooms should be the flush type and not surface mounted.	Shower Curtains are important for privacy and to keep water from flooding the floor - causing fall hazards. It is vital to check that the mounted tracks cannot be used as an anchor point for hanging. Break away curtain rods may be used as a weapon and are not recommended. Note: On new construction showers can be built to provide privacy by walking around a corner so that doors or curtains are not needed. Check to make sure that the curtain cannot be gathered together to form a tunnel that can be used for hanging from either a standing or seated position. (ASHRAE 2014)			See Patient curtains. Updated 1/18
50	7.2.13.16	Interior Bathroom Doors	Are interior bathroom doors designed without anchor points and designed such that it is not possible to barricade the door?	There is no Life Safety Code requirement for the construction of doors to toilets and shower rooms (as long as the rooms are not used for storage). Doors to			Final door do mental health all Remove it

13



Check Liste de sécurisation de l'environnement du patient/résident

N°	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MURS							
2	Photo/Tableaux	5.a. Les cadres et les revêtements des tableaux sont-ils fabriqués dans un matériau incombustible? 5.b. Les cadres sont-ils fixés aux murs à l'aide de vis ou d'ancres invisibles? 5.c. Les cadres sont-ils accrochés de manière à ne pas pouvoir être utilisés.	Fix de verre, par d'acier vierge, cadres en bois uniquement, par de cadres en métal, fixation au mur, pour également être sans cadre, plus c'est petit, mieux c'est, les images elles sont encadrées pour le milieu	Incendies Risque de chute				
3	Prises électriques	6.a. Le nombre et l'emplacement des prises électriques dans la pièce sont-ils adéquats? 6.b. Les prises et les interrupteurs sont-ils recouverts de plaques métalliques fixées par des vis invisibles? 6.c. Les boîtes électriques sont-elles encadrées? 6.d. Toutes les prises sont-elles équipées d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT)?	Prises de courant protégées par un disjoncteur de fuite à la terre, nombre suffisant de prises de courant, cadres électriques courts. Les équipements murs de cadres doivent être placés à proximité de la prise murale. Les cadres doivent être tapuscrits pour pouvoir être enlevés sans être à un point d'encrage pour les suspensions. Si la prise est utilisée pour un équipement médical, elle doit être protégée contre les					
4	Bords de mur	Des protections d'angle sont-elles présentes sur tous les bords du mur? Les cornières sont-elles fixées à l'aide de vis invisibles?	Les bords et les angles des murs doivent être protégés par des cornières					
5	Plafonds en vinyle	Si elles sont utilisées, les plâtres en vinyle sont-elles fixées au mur de manière à ne pas pouvoir être facilement enlevées et utilisées comme une arme?	Les plâtres en vinyle sont utilisés dans certains bâtiments. Elles doivent être fixées au mur. Recherchez les endroits où se détachent ou qui présentent des					

Murs, plafonds, fenêtres, portes...
Placards, meubles, plomberie...
Chambres, salles de bains
Chambre d'isolement
Salle à manger
Salle de soins
...

14



Check Liste de sécurisation de l'environnement du patient/résident



	A	B	C	D	E	F	G	H
	Date/Item	Questions	Justifications	Priorisation	Identification	Localisation	Action à entreprendre	
				Incontournable / Recommandé / Excellente	OU/NON			
MURS	2) Photo d'absence	<p>1.a. Les cadres et les revêtements des tableaux sont-ils fabriqués dans un matériau incassable?</p> <p>1.b. Les cadres sont-ils fixés aux murs à l'aide de vis ou d'ancres inévitables?</p> <p>1.c. Les cadres sont-ils sécurisés de manière à ne pas causer des blessures?</p>	<p>1.a. Les cadres et les revêtements des tableaux sont-ils fabriqués dans un matériau incassable?</p> <p>1.b. Les cadres sont-ils fixés aux murs à l'aide de vis ou d'ancres inévitables?</p> <p>1.c. Les cadres sont-ils sécurisés de manière à ne pas causer des blessures?</p>	Incontournable / Recommandé / Excellente				
	3) Prises électriques	<p>2.a. Le nombre et l'emplacement des prises électriques dans la pièce sont-ils adéquats ?</p> <p>2.b. Les prises et les interrupteurs sont-ils recouverts de plaques métalliques fixées par des vis inévitables ?</p> <p>2.c. Les boîtes électriques sont-elles encastrées ?</p> <p>2.d. Toutes les prises sont-elles équipées d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) ?</p>	<p>2.a. Le nombre et l'emplacement des prises électriques dans la pièce sont-ils adéquats ?</p> <p>2.b. Les prises et les interrupteurs sont-ils recouverts de plaques métalliques fixées par des vis inévitables ?</p> <p>2.c. Les boîtes électriques sont-elles encastrées ?</p> <p>2.d. Toutes les prises sont-elles équipées d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) ?</p>	Incontournable / Recommandé / Excellente				
	4) Bords de mur	<p>3. Des projections d'angle sont-elles présentes sur tous les bords du mur ? Les bordures sont-elles fixées à l'aide de vis inévitables ?</p>	<p>3. Des projections d'angle sont-elles présentes sur tous les bords du mur ? Les bordures sont-elles fixées à l'aide de vis inévitables ?</p>	Incontournable / Recommandé / Excellente				
	5) Plinthe en vinyle	<p>4. Si elles sont utilisées, les plinthes en vinyle sont-elles fixées au mur de manière à ne pas pouvoir être facilement enlevées et utilisées comme une arme ?</p>	<p>4. Si elles sont utilisées, les plinthes en vinyle sont-elles fixées au mur de manière à ne pas pouvoir être facilement enlevées et utilisées comme une arme ?</p>	Incontournable / Recommandé / Excellente				

- Site / Thématique
- Question
- Justifications
- Priorisation
- 1. Incontournable
- 2. Recommandé
- 3. Excellence
- Identification
- Localisation
- Action à entreprendre



15

Check Liste de sécurisation de l'environnement du patient/résident



16

Sécuriser n'est bunkeriser...



17

Sécuriser n'est bunkeriser...



18

Sécuriser n'est bunkeriser...



Ligature Resistant Grab Bar




Integrated Blinds



Anti-Ligature Operator Knob



Sécuriser n'est pas bunkeriser



Integrated Blinds



Anti-Ligature Operator Knob



Ligature Resistant Grab Bar



Une fouille qui ne dit pas son nom...

La fouille est interdite
 La palpation de sécurité est très encadrée
 Proscrire ces deux mots de votre vocabulaire !

L'inventaire des effets personnels est autorisé



23

Des mesures adaptées

Pouvoir de police administrative du directeur

Règlement intérieur prévoyant les inventaires à tout moment

Liste des catégories d'objets personnels non autorisés

Invitation à signaler la remise de denrée et objets aux personnes visitées

Votre séjour à l'hôpital

Madame, Monsieur,
 Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance du livret d'accueil qui vous a été remis à votre admission. En complétant le questionnaire de satisfaction à la fin de votre séjour vous nous aiderez à améliorer la qualité de nos soins et prestations.

<p>Le contenu de vos soins et une estimation de leur durée vous seront présentés et expliqués lors des entretiens médicaux et infirmiers. Seules des contre-indications médicales ou les modalités légales de votre hospitalisation peuvent modifier les conditions de votre séjour.</p>	<p>La circulation est libre à l'hôpital. Il vous revient de prévenir l'équipe soignante de vos déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Pour des raisons de sécurité liées aux soins, les portes qui s'ouvrent sont fermées de 09H00 à 18H00.</p>	<p>Vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou tout autre objet connecté dans votre chambre ou à l'extérieur de l'unité dans le respect de droit à l'image des personnes.</p>
<p>Les visites sont autorisées tous les jours de 09H00 à 18H00. Les visites de personnes mineures doivent s'organiser en concertation avec les professionnels de santé.</p>	<p>Les professionnels de santé sont à votre disposition. Ils veillent à ce que la dignité des conditions d'accueil, la tranquillité et l'intimité de chacun soient respectées.</p>	<p>Votre sortie de l'hôpital est préparée avec vous, votre psychiatre et votre entourage. La continuité de vos soins et votre accompagnement social en ville seront coordonnés en lien avec votre médecin traitant.</p>
<p>Vous pouvez déposer vos objets (du matériel sportif de l'équipe soignante, vos effets personnels ou tout objet gardés avec vous) dans votre chambre.</p>	<p>Les repas vous seront servis en salle de restauration, le matin de 08H00 à 9H00, le midi de 12H00 à 13H00 et le soir de 18H00 à 20H00.</p>	<p>Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez vous adresser notamment au Rattachement, à la Commission d'Accompagnement des Soins, au RAPP des Soins et de l'Orientation ou au Comité directeur des lieux de prise en charge de santé.</p>
<p>Il est interdit de fumer ou de vapoter en dehors des espaces réservés à cet usage. Si vous le souhaitez, fumez soigneusement vos propres dispositifs de substitution.</p>	<p>Les boissons alcoolisées, les produits illicites et les objets dangereux sont interdits. Dans un souci de sécurité, l'accès soigneux pour des armes à feu, avec votre accord et de votre partenaire, la chambre de votre chambre.</p>	<p>Les professionnels de santé sont à votre disposition pour répondre à vos demandes</p>



24



Caroline BIZET
 Cheffe de projet
 Bureau qualité, parcours, usagers
 Sous-direction de la prise en charge
 hospitalière et des parcours ville-hôpital
 Ministère de la Santé

Outil d'auto-évaluation du risque immobilier et
 mobilier pour prévenir les actes suicidaires

25



Lena MARTEAU
 Coordinatrice
 Qual'Va, réseau normand santé qualité

Un Œil Averti peut sauver des vies
 Outil interactif de sensibilisation et formation

26